

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3
tel. 247 96 95

Załącznik nr 2

Strona 1 z (4)

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.V-444/44/KCh/20

Ostrowiec Świętokrzyski 10.12.2020 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Konrad Chmielewski – St. technik ds NZ

Nr upoważnienia 860 /2020

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Kunów

Ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE110 mm w pasie drogi gminnej nr 336049T – ulicy Prostej (działka numer ewidencyjny 329/3, 3890/1), w pasie drogi powiatowej nr 0657T - ulicy Fabrycznej (działka numer ewidencyjny 281/2) oraz na działkach nr ewidencyjny 3890/2, 327 położonych w miejscowości Kunów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Kunów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 661-21-59-982 / 29009805 / nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Lech Łodej - Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Małgorzata Mazur – Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej / Przedstawiciel Inwestora

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)***II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.12.2020 r., godzina: 12:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Kontrola została przeprowadzona bez zawiadomienia.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrola na wniosek

4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.12.2020 r., godzina: 14:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola na wniosek inwestora w związku z dopuszczeniem do użytkowania przedsięwzięcia obejmującego budowę wodociągu rozdzielczego z rur PE110 mm w pasie drogi gminnej nr 336049T – ulicy Prostej (działka numer ewidencyjny 329/3, 3890/1), w pasie drogi powiatowej nr 0657T - ulicy Fabrycznej (działka numer ewidencyjny 281/2) oraz na działkach nr ewidencyjny 3890/2, 327 położonych w miejscowości Kunów

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Projekt budowlany budowy wodociągu rozdzielczego z rur PE110 mm w pasie drogi gminnej nr 336049T – ulicy Prostej (działka numer ewidencyjny 329/3, 3890/1), w pasie drogi powiatowej nr 0657T - ulicy Fabrycznej (działka numer ewidencyjny 281/2) oraz na działkach nr ewidencyjny 3890/2, 327 położonych w miejscowości Kunów,
- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej Nr AB.6743.1.64.2019.KB z dnia 22.11.2020 r.
- Dziennik budowy Nr 22/2020 wydany dnia 16.01.2020 r.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Protokół z przeprowadzonej próby szczelności z dnia 14.07.2020 r.
- Protokół z dezynfekcji i płukania wodociągu z dnia 15.07.2020 r.
- Sprawozdanie z dnia 20.07.2020 r., Nr 69/Z/Z/20 z przeprowadzonych badań wody – Laboratorium Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Protokół z przeprowadzonej próby szczelności z dnia 14.07.2020 r.,
- Protokół z dezynfekcji i płukania wodociągu z dnia 15.07.2020 r.
- Sprawozdanie z dnia 20.07.2020 r., Nr 69/Z/Z/20 z przeprowadzonych badań wody – Laboratorium Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W stosunku do podmiotu prowadzone jest postępowanie administracyjne związane w wydaniem decyzji o opłacie za przedmiotową kontrolę.

Czynności kontrolne zostały poprzedzone okazaniem legitymacji służbowej (legitymacja nr 1/2014), upoważnienia do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (upoważnienie nr 860/2020).

Przekazano i pozostawiono klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informując o zasadach przetwarzania danych osobowych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 01.12.2020 r. (pismo z dnia 25.11.2020 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynął wniosek inwestora w sprawie zajęcia stanowiska zgodnie z art. 56 ust 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia obejmującego budowę wodociągu rozdzielczego z rur PE110 mm w pasie drogi gminnej nr 336049T – ulicy Prostej (działka numer ewidencyjny 329/3, 3890/1), w pasie drogi powiatowej nr 0657T - ulicy Fabrycznej (działka numer ewidencyjny 281/2) oraz na działkach nr ewidencyjny 3890/2, 327 położonych w miejscowości Kunów.

Inwestycja zrealizowana została na podstawie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej Nr AB.6743.1.64.2019.KB z dnia 22.11.2020 r.

Przedmiotem inwestycji była budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE110 mm o długości 37,8 m w pasie drogi gminnej nr 336049T – ulicy Prostej (działka numer ewidencyjny 329/3, 3890/1), w pasie drogi powiatowej nr 0657T - ulicy Fabrycznej (działka numer ewidencyjny 281/2) oraz na działkach nr ewidencyjny 3890/2, 327 położonych w miejscowości Kunów (obręb 0001).

Włączenia nowo wybudowanego wodociągu dokonano do istniejącego wodociągu rozdzielczego z rur żeliwnych Ø 225 mm zlokalizowanego na działce 3890/2 w Kunowie.

Zadaniem przedmiotowego odcinka wodociągu jest zapewnienie wody do spożycia dla istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej i Prostej w miejscowości Kunów.

Wszystkie materiały zastosowane przy budowie projektowanego wodociągu posiadają dopuszczenia do użytku oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

Na włączeniu wodociągu do istniejącej sieci zamontowana została zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem klina.

W przypadku awarii sieci wodociągowej istnieje możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka sieci poprzez zamknięcie zasuwy.

Miejsca usytuowania armatury zostały oznakowane za pomocą tabliczek z pomiarami umocowanych na obiektach stałych.

Szczelność połączeń całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji, została poddana próbom ciśnieniowym.

Po zakończeniu prób szczelności wodociąg został poddany płukaniu i dezynfekcji związkami chloru, a następnie ponownie płukaniu.

Budowa wodociągu nie spowodowała konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania terenu. Po zakończeniu robót teren został przywrócony do stanu pierwotnego.

Woda do spożycia spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Jakość wody potwierdzona sprawozdaniem z przeprowadzonych badań.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Z dniem wpływu wniosku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonane~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

..... nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie..... nie dotyczy.....

(nr mandatu karnego)..... nie dotyczy.....

(podstawa prawna)..... nie dotyczy.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez nie dotyczy.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić